



| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Ano | 2014 | PE 403A 2013/80-5 |
| Entidade | CONFRARÍA DE PESCADORES DE CAMBADOS | |
| Plan explotación | PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS | |
| Réxime | AUTORIZACIÓNS | |
| Modalidade | MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Especies | Ameixa babosa (<i>V.pullastra</i>), ameixa fina (<i>R. decussatus</i>), ameixa rubia (<i>V.rhomboides</i>), ameixa bicuda (<i>V.aurea</i>), ameixa xaponesa (<i>R.philippinarum</i>), berberecho (<i>C.edule</i>), carneiro (<i>V.verrucosa</i>) e reloxo (<i>D.exoleta</i>). |
| Ambito do plan | Dende rego do Alcalde ata punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo |
| Subzonas de explotación | De Tragove ata punta Borrelo (AR-017) De Rego do Alcalde ata punta Tragove (AR-216) |

| Participantes no plan de explotación | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Número de permex/persoas autorizadas | | |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes |
| - | 123 | 190 |
| Ampliación do número de permex | | Non |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes/Habilitacións |
| - | - | - |

| Calendario de explotación | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|--|
| Días máximos de extracción | | 50 | | | | | | | | | | |
| Época y zona probable de extracción: xaneiro, de abril a xuño e decembro. | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: A flote | | | | | | | | | | | | |
| xan | feb | mar | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setemb | outub | novemb | dec | |
| X | | | X | X | X | | | | | | X | |

| Topes de captura | | |
|------------------|---|-----------------------------------|
| Especies | Embarcación/día | Tripulante enrolado e a bordo/día |
| Ameixa babosa | 12 kg | 4 kg |
| Ameixa rubia | 6 kg | 2 kg |
| Berberecho | 15 kg | 5 kg |
| Ameixa fina | 3 kg | 1 kg |
| Ameixa bicuda | 3 kg | 1 kg |
| Ameixa xaponesa | 9 kg | 3 kg |
| Carneiro | 6 kg | 2 kg |
| Reló | Determinarase na resolución de apertura | |

| | |
|--------------------------|---|
| Artes a empregar | Raño cunha separación entre varillas de 17 mm. |
| Puntos de control | Embarcación de vixilancia na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove |
| Puntos de venda | Lonxa de Tragove |



| Accións a realizar | Epcas probables | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rexeneración zonas improdutivas | | | | | | | | | | | | |
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Extracción semente para resembrar | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Zonas: De Boca das Pozas a Galiñeiro. | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa babosa e ameixa fina (cedida ao marisqueo a pé) | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Sementeiras | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Zonas: Boca das Pozas | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa fina e ameixa babosa | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Traslados | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Zonas: Lombo da Toxa, Casa da Toxa, Boca das Pozas | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa babosa e berberecho | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rareos | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Zonas: Boca das Pozas, Lombo da Toxa e Casa da Toxa | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa fina e ameixa babosa | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Limpezas e arados | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Zonas: zona de produción. Empregaranse rastros de vieira para arados e limpezas. | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Outros | | | | | | | | | | | | |
| Control de depredadores (<i>Nassarius spp.</i> e <i>Atelecyclus spp.</i>) empregando nasas baixo condicións. | | | | | | | | | | | | |